



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρ. Μελ. ΤΥ/15/2026

7 Στοιχεία ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΤΙΤΛΟΣ	Σιδηρουργικές εργασίες		
ΕΙΔΟΣ	Παροχή Υπηρεσίας		
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS	EL305 Ανατολική Αττική
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του 118 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	€ 60.000,00	Καθαρή αξία (περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση προϋπολογισμού)	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	€ 74.400,00	ΜΕ ΦΠΑ (για παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών ΑΠΟΤΕΛΕΙ τη μέγιστη εκτιμώμενη)	
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Ίδιοι πόροι		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	ένα (1) τμήμα		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	8 ΜΗΝΕΣ		

8 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Α.Λ.Ε.)		
Αριθμός	Τίτλος	Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€)
2.4.2.03.01.010	Σιδηρουργικές εργασίες	74.400,00

9 CPV (Common Procurement Vocabulary)		
Αριθμός	Περιγραφή	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)
71550000-8	Υπηρεσίες σιδηρουργού	60.000,00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	3
ΜΕΡΟΣ 1	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	3
ΜΕΡΟΣ 2	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.	ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ	9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.	ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	11

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ 1 Φυσικό Αντικείμενο

1.1.1. Περιβάλλον της σύμβασης

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής				
Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ			
Ταχυδρομική διεύθυνση	Βασιλέως Κωνσταντίνου 47			
Πόλη / Τ.Κ.	ΚΟΡΩΠΙ	19441	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΥΤΣ	ΕΛ305 Ανατολική Αττική
Τηλέφωνο	213 2000719	ΦΑΞ		
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	ypostirixi@tykoropi.gr			
Αρμόδιος για πληροφορίες	Ελένη Μαράκη			
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)				
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ				
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης				
Τίτλος της δημόσιας σύμβασης	Σιδηρουργικές εργασίες			
Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν)	ένα (1)			
Διάρκεια σύμβασης	8 μήνες			
Είδος δημόσιας σύμβασης	Παροχή Υπηρεσίας			
Αριθμός αναφοράς	Αποδίδεται στον φάκελο, ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους			

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2016 (ΦΕΚ Α' 133/2018), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»].....», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114/2006), όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/2010), του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112/2010), του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 143/2014), του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ Α' 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α' 147/2016), του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α' 36/2021) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 48, 50 και 53 αντίστοιχα του ν. 4782/2021, και ιδιαιτέρως του άρθρου 107 και Παραρτήματος XIV, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της απόφασης ανάθεσης.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κατηγοριοποιούνται κατά CPV ως ακολούθως:

CPV (Common Procurement Vocabulary)		
Αριθμός	Περιγραφή	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)
71550000-8	Υπηρεσίες σιδηρουργού	60.000,00

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ενδεικτικά η εκτέλεση των εργασιών που είναι απαραίτητες για την επισκευή – αντικατάσταση σιδηρών κατασκευών και εργασίες συρματοπεριφράξεων Δημοτικών χώρων, η αντικατάσταση κουφωμάτων στα δημοτικά κτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και κοινόχρηστους χώρους και εγκατάσταση κάγκελων προστασίας, τοποθέτηση plexiglass και μεταλλικών σχαρών που έχουν κλαπεί.

1.1.1.1. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

(α) Ισχύουσες διατάξεις

Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις:

- Του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το Άρθρο 54 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το Άρθρο 55 «Σήματα»
- Του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212/2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»,
- Του Ν. 4537/2018 (ΦΕΚ Α' 84/2018) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα τα άρθρα 129 και 130,
- (ΦΕΚ Α' 100/2017)Κάθε άλλη διάταξη που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής υπολογιστών.
- Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ».

(β) Γενικές απαιτήσεις - Ειδικές απαιτήσεις

Στην δαπάνη των εργασιών συμπεριλαμβάνονται :

- Οι δαπάνες μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης.
- Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λπ. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).
- Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου.
- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.
- Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα" (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία, κ.λπ.)

Οι παραπάνω εργασίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τον Δήμο Κρωπίας διότι δεν διαθέτει τεχνίτη σιδηρουργό.

1.1.1.2. Μεθοδολογία υλοποίησης

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει κατόπιν υποδείξεως του επόπτη και της υπηρεσίας του Δήμου Κρωπίας

Ι.1.1.3. Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ι.1.1.4. Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης. Η χρονική διάρκεια υπολογίζεται στους οκτώ (8) μήνες, εκτός εάν τελειώσει νωρίτερα η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου

Ι.1.1.9. Υπεργολαβία

Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (*αναλυτικά και σε ποσοστό επί τοις εκατόν -%-*) που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία του/των υπεργολάβου/ων.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της §2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή τον συνεργάτη του με τον οποίο υπάρχει η δέσμευση συνεργασίας ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση ολόκληρης της σύμβασης από τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά, και λόγω των ιδιαιτεροτήτων και της εξειδίκευσης που απαιτείται, η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά /δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Ι.1.1.10. Τόπος υλοποίησης / παροχής των υπηρεσιών

- Την παρακολούθηση της σύμβασης θα έχει η τριμελής Επιτροπή Παραλαβής (**εφεξής Ε.Π.**), ενώ η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως **Επόπτη** με καθήκοντα εισηγητή, έναν υπάλληλο της υπηρεσίας.
- Η Ε.Π. εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. *(Ν. 4412/2016 Άρθρο 221 §1- §6, §11)*
- Η παραλαβή των εργασιών γίνεται από την **Ε.Π., παρουσία του Αναδόχου**, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 219 και 220 του Ν. 4412/2016, ενώ κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Τα μέλη της **Ε.Π.** υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους.
- Για την παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την **Ε.Π.**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 219 §3, το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.
- Το έργο της **Ε.Π.** τελειώνει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
 - (α) *Εκτελέστηκαν όλες οι εργασίες ή η ποσότητα που εκτελέστηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο.*
 - (β) *Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι εκτελεσθείσες εργασίες.*

- (γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπώσεις.
- (δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.

Επειδή δεν μπορούν να υπολογιστούν ακριβώς οι ποσότητες των ανωτέρω εργασιών και το τι ακριβώς θα προκύπτει σταδιακά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου στη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία και ανάλογα με τις εντολές που δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της σύμβασης. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Ι.1.1.11. Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης

Παραδοτέα της παροχής υπηρεσίας είναι οι κατά περίπτωση εργασίες που ζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.

Ι.1.1.12. Εκπαίδευση προσωπικού
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ι.1.1.13. Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΜΕΡΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο**1.2.1. Χρηματοδότηση**

Η δαπάνη για την σύμβαση/εις βαρύνει τις με Α.Λ.Ε., σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Δήμου Κρωπίας, ως ακολούθως:

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (με Α.Λ.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026			ΣΥΝΟΛΑ 60.000,00 €
Αριθμός	Τίτλος	Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€)	
2.4.2.03.01.010	Σιδηρουργικές εργασίες	74.400,00	

Η ετήσια κατανομή της δαπάνης εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα:

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ				
Οικονομικό Έτος	2026	2027	2028	2029
Ποσό	74.400,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοδότηση	Ίδιοι πόροι			

1.2.2. ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία σύμβασης/ων σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 60.000,00

1.2.3. Ανάλυση ενδεικτικού προϋπολογισμού

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για το τμήμα είναι 74.400,00 € και αναλύεται σε ποσό **60.000,00 €** που είναι η **καθαρή αξία** και ποσό 14.400,00 € για ΦΠΑ. Ακολουθεί ανάλυση του προϋπολογισμού.

A/A	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσό τητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
1	Σιδηρουργικές εργασίες επισκευής πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων και ανταλλακτικών. <i>(Τα απαιτούμενα υλικά θα προέρχονται από την λίστα τιμών του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, απολογιστικά εάν και εφόσον προκύψουν.</i>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	60.000,00 €	60.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					60.000,00 €
ΦΠΑ 24%					14.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					74.400,00 €

Τιμές αναφοράς

Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανωτέρω, έγινε πρακτικό από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης τιμών (Αρ. Απόφασης :16/2026-ΑΔΑ : ΨΚΝΨΩΛ6-ΠΜ3), σχετική έρευνα αγοράς και χρήση τιμών παρελθουσών συμβάσεων.

1.1.1. Τροποποίηση προϋπολογισμού

Δεν προβλέπεται τροποποίηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού και το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί, δεν μπορεί να υπερβεί τις 60.000 € πλέον ΦΠΑ.

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά

από γνωμοδότηση της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως την υπηρεσία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α., είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από το 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης.

Συντάχθηκε
Κορωπί, 11 Μαρτίου 2026
Ο συντάξας

Θεωρήθηκε
Κορωπί, 11 Μαρτίου 2026
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσικλίδης Παρασκευάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Α

Σπυρίδων Σιούντρης
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Άλλες δηλώσεις

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τύπος 1

- Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος που δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1)

υπόδειγμα ΥΔ1

ΠΡΟΣ	ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ						
Ο – Η Όνομα				Επώνυμο			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας							
Ημερομηνία Γέννησης		Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας		Εκδούσα Αρχή			
	HH-MM-EEEE						
Τύπος Κατοικίας		Οδός		Αριθμός		ΤΚ	
ΑΦΜ		ΔΟΥ					
Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)							

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽¹⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω ότι:

- Έλαβα γνώση των όρων της μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Η επιχείρησή μου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
- Δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπό μου από τους αναφερόμενους Άρθρο 73 του Ν.4412/2016 «**Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)**» και συγκεκριμένα για:
 - α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
 - β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
 - γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
 - δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
 - ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α' 166),
- στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

- Δε βρίσκομαι σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
- Δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
- Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή μου,
- Δεν έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή,
- Είμαι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεών μου προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, και η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τη υπηρεσία.
- Θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
- **Θα προσκομίσω φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα, μόλις μου ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.**
- Αποδέχομαι την εκτέλεση επιπλέον εργασιών σύμφωνα με το δικαίωμα προαίρεσης και οι τιμές των νέων εργασιών θα υπολογισθούν με βάση τις υφιστάμενες εργασίες του ενδεικτικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας το μέσο ποσοστό έκπτωσης, που έχω δώσει κατά την προσφορά.
- **Δεν απασχολώ ούτε εκμεταλλεύομαι ανήλικους κάτω των 15 ετών σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, όπως έχουν ενσωματωθεί και ισχύουν στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 2918/2001.**
- Έχω επισκεφθεί επί τόπου ΟΛΟΥΣ τους χώρους που πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες και έχω λάβει υπόψη μου κάθε πιθανή δυσκολία.

Τόπος Ημερομηνία

(υπογραφή)

Παράρτημα ΙΙ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής				
Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ			
Ταχυδρομική διεύθυνση	Βασιλέως Κωνσταντίνου 47			
Πόλη / Τ.Κ.	ΚΟΡΩΠΙ	19441	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS	EL305 Ανατολική Αττική
Τηλέφωνο	213 2000719	ΦΑΞ		
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	ypostirixi@tykoropi.gr			
Αρμόδιος για πληροφορίες	Ελένη Μαράκη			
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)				
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ	6160			
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης				
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης	Σιδηρουργικές εργασίες			
Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν)				
Διάρκεια σύμβασης	Οκτώ (8) μήνες			
Είδος δημόσιας σύμβασης	Παροχή Υπηρεσίας			
Αριθμός αναφοράς	Αποδίδεται στο φάκελο ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους			
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (Να συμπληρωθεί από τον προσφέροντα)				
Πλήρης Επωνυμία				
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου		ΔΟΥ		
Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας				
Αρμόδιος				
Τηλέφωνο Επικοινωνίας				
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο				
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει)				

Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων θα είναι επί ποινή αποκλεισμού συντεταγμένη σύμφωνα με το έντυπο της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσό τητα	Τιμή Μονάδος (€)
1	Κατασκευή και τοποθέτηση περιφραξης από σωλήνα γαλβανιζέ 1,5 ίντσα και σύρμα γαλβανιζέ.	Τετρ. Μέτρο	1	
2	Κατασκευή και τοποθέτησης μεταλλικού φρεατίου από γωνιά (40mmx40mm) και λαμαρίνα (πάχους 3mm) σιδερένια διαστάσεων (1,00μx,1,40μ.)	Τεμ.	1	
3	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σετ μεντεσέδων σιδήρου	Τεμ.	1	
4	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σετ κλειδαριάς σιδήρου	Τεμ.	1	
5	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σετ κλειδαριάς αλουμινίου .	Τεμ.	1	
6	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σετ Μεντεσέδων αλουμινίου.	Τεμ.	1	
7	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση κουπαστής μέτρου μήκους 1μ. σωλήνα γαλβανιζέ 1,5 ίντσα	Τεμ.	1	
8	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σετ ανάκλησης σε κούφωμα αλουμινίου	Τεμ.	1	
9	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης Plexiglass μασιφ διαστάσεων 1,00μx0,80μ	Τεμ.	1	
10	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης κάγκελου μασιφ με λόγχες	Τετρ. Μέτρο	1	
11	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης αντιρίδας στήριξης μασιφ σιδήρου διαστάσεων 2,00μ. μήκους	Τεμ.	1	
12	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης τζάμιου διπλό	Τετρ. Μέτρο	1	
13	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης τζάμιου τρίπλεξ	Τετρ. Μέτρο	1	
14	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σχάρας κιγκλιδώματος isomat γαλβανιζέ διαστάσεων 2,00μx2,00μ.	Τεμ.	1	
15	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σχάρας κιγκλιδώματος isomat γαλβανιζέ διαστάσεων 2,00μx1,00μ	Τεμ.	1	
16	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτα αλουμινίου ανοιγόμενη μονόφυλλη διαστάσεων 1,00μx2,20μ. χρώματος λευκού	Τεμ.	1	
17	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου ανοιγόμενη μονόφυλλη διαστάσεων 1,00μx2,20μ. χρώματος επιλογής RAL.	Τεμ.	1	
18	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου ανοιγόμενη δίφυλλη διαστάσεων 2,00μx2,20μ. χρώματος λευκού.	Τεμ.	1	
19	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου ανοιγόμενη δίφυλλη διαστάσεων 2,00μx2,20μ. χρώματος επιλογής RAL	Τεμ.	1	
20	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σταθερού κουφώματος αλουμινίου σε λευκό χρώμα διαστάσεων 1,00μ. x 1,00μ	Τεμ.	1	
21	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου, τοποθέτηση σταθερού κουφώματος αλουμινίου χρώμα επιλογής RAL διαστάσεων 1,00μ. x 1,00μ.	Τεμ.	1	
22	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σταθερού κουφώματος αλουμινίου σε λευκό χρώμα διαστάσεων 2,20μ. x 1,50μ	Τεμ.	1	
23	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σταθερού κουφώματος αλουμινίου χρώμα επιλογής RAL διαστάσεων 2,20μ. x 1,50μ	Τεμ.	1	
24	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης κουφώματος αλουμινίου ανοιγόμενο μονόφυλλο με τζάμι, παντζούρι σήτα, χρώματος λευκό διαστάσεων 1,50μ. x 0,80μ	Τεμ.	1	

25	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης κουφώματος αλουμινίου ανοιγόμενο μονόφυλλο με τζάμι, παντζούρι σήτα, χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 1,50μ. χ 0,80μ	Τεμ.	1	
26	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης κουφώματος αλουμινίου ανοιγόμενο δίφυλλο με τζάμι, παντζούρι σήτα, χρώματος λευκό διαστάσεων 1,50μ. χ 1,50μ.	Τεμ.	1	
27	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης κουφώματος αλουμινίου ανοιγόμενο δίφυλλο με τζάμι, παντζούρι σήτα, χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 1,50μ. χ 1,50μ.	Τεμ.	1	
28	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου ανοιγόμενη με σήτα , χρώματος λευκό διαστάσεων 2,20μ.χ1,00μ.	Τεμ.	1	
29	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου ανοιγόμενη με σήτα , χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 2,20μ.χ1,00μ.	Τεμ.	1	
30	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας πλισέ σε πόρτα αλουμινίου, χρώματος λευκό διαστάσεων 2,20μ.χ1,40μ.	Τεμ.	1	
31	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας πλισέ σε πόρτα αλουμινίου, χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 2,20μ.χ1,40μ	Τεμ.	1	
32	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας πλισέ σε κούφωμα αλουμινίου, χρώματος λευκό διαστάσεων 1,50μ.χ1,40μ	Τεμ.	1	
33	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας πλισέ σε κούφωμα αλουμινίου, χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 1,50μ.χ1,40μ	Τεμ.	1	
34	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας σταθερής σε κούφωμα αλουμινίου, χρώματος λευκό διαστάσεων 1,20μ.χ0,80μ	Τεμ.	1	
35	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας σταθερής σε κούφωμα αλουμινίου, χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 1,20μ.χ0,80μ	Τεμ.	1	
36	Κατασκευή και τοποθέτησης περίφραξης από σωλήνα γαλβανιζέ 1,5 ίντσα, σύρμα γαλβανιζέ και δαρί.	Τετρ. Μέτρο	1	
37	Κατασκευή και τοποθέτησης περίφραξης από σωλήνα γαλβανιζέ 1,5 ίντσα, σύρμα γαλβανιζέ και επένδυση πλαστικού	Τετρ. Μέτρο	1	
38	Κατασκευή και τοποθέτησης περίφραξης από σωλήνα γαλβανιζέ 1,5 ίντσα, σύρμα γαλβανιζέ	Τετρ. Μέτρο	1	
39	Κατασκευή και τοποθέτηση σχάρα γαλβανιζέ ομβρίων υδάτων διαστάσεων 0,20cm χ1,00cm	Τεμ.	1	
40	Κατασκευή και τοποθέτηση σχάρα γαλβανιζέ ομβρίων υδάτων διαστάσεων 0,50cm χ1,00cm	Τεμ.	1	
41	Κατασκευή και τοποθέτηση σχάρα γαλβανιζέ ομβρίων υδάτων διαστάσεων 1,00cm χ1,00cm	Τεμ.	1	
42	Κατασκευή και τοποθέτηση σχάρα γαλβανιζέ ομβρίων υδάτων διαστάσεων 0,40cm χ0,40cm	Τεμ.	1	
43	Μεταλλικό σκέπαστρο τραπεζοειδή λαμαρίνα και κοιλοδοκούς διαστάσεων 60mmx60mm	Τετρ. Μέτρο	1	
44	Κατασκευή συρόμενης γαλβανιζέ πόρτα από κοιλοδοκούς και δαρί, διαστάσεων 4,50μ. χ 2,00μ	Τεμ.	1	
45	Κατασκευή μεταλλικού χωρίσματος από στράντζα και δαρί γαλβανιζέ	Τετρ. Μέτρο	1	
46	Κατασκευή μεταλλικού χωρίσματος από στράντζα και λαμαρίνα γαλβανιζέ	Τετρ. Μέτρο	1	
47	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση ανοιγόμενης μονόφυλλη πόρτας από λαμαρίνα και κοιλοδοκούς, διαστάσεων 2,20μ. χ 1,00μ	Τεμ.	1	
48	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση ανοιγόμενης μονόφυλλη πόρτας από λαμαρίνα και στράντζα, διαστάσεων 2,20μ. χ 1,00μ	Τεμ.	1	
49	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση ανοιγόμενης δίφυλλη πόρτας από λαμαρίνα και κοιλοδοκούς, διαστάσεων 2,20μ. χ 2,00μ	Τεμ.	1	
50	Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος προστασίας από μασίφ σίδηρο	Τετρ. Μέτρο	1	
51	Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος από σωλήνα 1,5 ίντσα διαστάσεων 1,50mχ0,050m.	Τετρ. Μέτρο	1	

52	Κατασκευή και τοποθέτηση κάσας σιδερένια από κοιλοδοκούς μήκους 2,20μ.	Τεμ.	1	
53	Κατασκευή και τοποθέτηση μπόι σιδερένιο από κοιλοδοκό μήκους 2,20μ.	Τεμ.	1	
54	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση μπράτσο επαναφοράς για ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου.	Τεμ.	1	
55	Κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρου αλουμινίου επάλληλο με σίτα χρώματος λευκού διαστάσεων 2,00m x 1,20m	Τεμ.	1	
56	Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας ανοιγόμενης μονόφυλλη από κάγκελο μασίφ διαστάσεων 2,20m x 1,00m	Τεμ.	1	
57	Κατασκευή και τοποθέτηση αγκυρίου με μασίφ σίδηρο και βάση μπετόν διαστάσεων 0,60m x 0,40m x 0,40m Φ16	Τεμ.	1	
58	Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κικλιδώματος προστασίας, κάγκελο από στράντζα και δάρι γαλβανιζέ	Τετρ. Μέτρο	1	

Παράρτημα ΙΙΙ. – Λίστα τιμών

A/A	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσό τητα	Τιμή Μονάδος
1	Κατασκευή και τοποθέτηση περιφράξης από σωλήνα γαλβανιζέ 1,5 ίντσα και σύρμα γαλβανιζέ.	Τετρ. Μέτρο	1	37,00 €
2	Κατασκευή και τοποθέτησης μεταλλικού φρεατίου από γωνιά (40mmx40mm) και λαμαρίνα (πάχους 3mm) σιδερένια διαστάσεων (1,00μx,1,40μ.)	Τεμ.	1	500,00 €
3	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σετ μεντεσέδων σιδήρου	Τεμ.	1	20,00 €
4	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σετ κλειδαριάς σιδήρου	Τεμ.	1	50,00 €
5	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σετ κλειδαριάς αλουμινίου .	Τεμ.	1	70,00 €
6	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σετ Μεντεσέδων αλουμινίου.	Τεμ.	1	40,00 €
7	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση κουπαστής μέτρου μήκους 1μ. σωλήνα γαλβανιζέ 1,5 ίντσα	Τεμ.	1	20,00 €
8	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σετ ανάκλησης σε κούφωμα αλουμινίου	Τεμ.	1	100,00 €
9	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης Plexiglass μασιφ διαστάσεων 1,00μx0,80μ	Τεμ.	1	245,00 €
10	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης κάγκελου μασιφ με λόγχες	Τετρ. Μέτρο	1	280,00 €
11	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης αντιρίδας στήριξης μασιφ σιδήρου διαστάσεων 2,00μ. μήκους	Τεμ.	1	45,00 €
12	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης τζάμιου διπλό	Τετρ. Μέτρο	1	90,00 €
13	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης τζάμιου τρίπλεξ	Τετρ. Μέτρο	1	145,00 €
14	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σχάρας κιγκλιδώματος isomat γαλβανιζέ διαστάσεων 2,00μx2,00μ.	Τεμ.	1	420,00 €
15	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σχάρας κιγκλιδώματος isomat γαλβανιζέ διαστάσεων 2,00μx1,00μ	Τεμ.	1	200,00 €
16	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτα αλουμινίου ανοιγόμενη μονόφυλλη διαστάσεων 1,00μx2,20μ. χρώματος λευκού	Τεμ.	1	1.250,00 €
17	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου ανοιγόμενη μονόφυλλη διαστάσεων 1,00μx2,20μ. χρώματος επιλογής RAL.	Τεμ.	1	1.600,00 €
18	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου ανοιγόμενη δίφυλλη διαστάσεων 2,00μx2,20μ. χρώματος λευκού.	Τεμ.	1	2.300,00 €
19	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου ανοιγόμενη δίφυλλη διαστάσεων 2,00μx2,20μ. χρώματος επιλογής RAL	Τεμ.	1	2.900,00 €
20	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σταθερού κουφώματος αλουμινίου σε λευκό χρώμα διαστάσεων 1,00μ. x 1,00μ	Τεμ.	1	450,00 €
21	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου, τοποθέτηση σταθερού κουφώματος αλουμινίου χρώμα επιλογής RAL διαστάσεων 1,00μ. x 1,00μ.	Τεμ.	1	500,00 €
22	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σταθερού κουφώματος αλουμινίου σε λευκό χρώμα διαστάσεων 2,20μ. x 1,50μ	Τεμ.	1	1.800,00 €
23	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση σταθερού κουφώματος αλουμινίου χρώμα επιλογής RAL διαστάσεων 2,20μ. x 1,50μ	Τεμ.	1	2.000,00 €
24	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης κουφώματος αλουμινίου ανοιγόμενο μονόφυλλο με τζάμι, παντζούρι σήτα, χρώματος λευκό διαστάσεων 1,50μ. x 0,80μ	Τεμ.	1	680,00 €
25	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης κουφώματος αλουμινίου ανοιγόμενο μονόφυλλο με τζάμι, παντζούρι σήτα, χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 1,50μ. x 0,80μ	Τεμ.	1	900,00 €

26	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης κουφώματος αλουμινίου ανοιγόμενο δίφυλλο με τζάμι, παντζούρι σήτα, χρώματος λευκό διαστάσεων 1,50μ. χ 1,50μ.	Τεμ.	1	1.100,00 €
27	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης κουφώματος αλουμινίου ανοιγόμενο δίφυλλο με τζάμι, παντζούρι σήτα, χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 1,50μ. χ 1,50μ.	Τεμ.	1	1.200,00 €
28	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου ανοιγόμενη με σήτα , χρώματος λευκό διαστάσεων 2,20μ.χ1,00μ.	Τεμ.	1	298,00 €
29	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου ανοιγόμενη με σήτα , χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 2,20μ.χ1,00μ.	Τεμ.	1	480,00 €
30	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας πλισέ σε πόρτα αλουμινίου, χρώματος λευκό διαστάσεων 2,20μ.χ1,40μ.	Τεμ.	1	200,00 €
31	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας πλισέ σε πόρτα αλουμινίου, χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 2,20μ.χ1,40μ	Τεμ.	1	320,00 €
32	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας πλισέ σε κούφωμα αλουμινίου, χρώματος λευκό διαστάσεων 1,50μ.χ1,40μ	Τεμ.	1	160,00 €
33	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας πλισέ σε κούφωμα αλουμινίου, χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 1,50μ.χ1,40μ	Τεμ.	1	200,00 €
34	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας σταθερής σε κούφωμα αλουμινίου, χρώματος λευκό διαστάσεων 1,20μ.χ0,80μ	Τεμ.	1	120,00 €
35	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτησης σήτας σταθερής σε κούφωμα αλουμινίου, χρώματος επιλογής RAL διαστάσεων 1,20μ.χ0,80μ	Τεμ.	1	150,00 €
36	Κατασκευή και τοποθέτησης περίφραξης από σωλήνα γαλβανιζέ 1,5 ίντσα, σύρμα γαλβανιζέ και δαρί.	Τετρ. Μέτρο	1	80,00 €
37	Κατασκευή και τοποθέτησης περίφραξης από σωλήνα γαλβανιζέ 1,5 ίντσα, σύρμα γαλβανιζέ και επένδυση πλαστικού	Τετρ. Μέτρο	1	80,00 €
38	Κατασκευή και τοποθέτησης περίφραξης από σωλήνα γαλβανιζέ 1,5 ίντσα, σύρμα γαλβανιζέ	Τετρ. Μέτρο	1	65,00 €
39	Κατασκευή και τοποθέτηση σχάρα γαλβανιζέ ομβρίων υδάτων διαστάσεων 0,20cm χ1,00cm	Τεμ.	1	80,00 €
40	Κατασκευή και τοποθέτηση σχάρα γαλβανιζέ ομβρίων υδάτων διαστάσεων 0,50cm χ1,00cm	Τεμ.	1	140,00 €
41	Κατασκευή και τοποθέτηση σχάρα γαλβανιζέ ομβρίων υδάτων διαστάσεων 1,00cm χ1,00cm	Τεμ.	1	180,00 €
42	Κατασκευή και τοποθέτηση σχάρα γαλβανιζέ ομβρίων υδάτων διαστάσεων 0,40cm χ0,40cm	Τεμ.	1	58,00 €
43	Μεταλλικό σκέπαστρο τραπεζοειδή λαμαρίνα και κοιλοδοκούς διαστάσεων 60mmx60mm	Τετρ. Μέτρο	1	185,00 €
44	Κατασκευή συρόμενης γαλβανιζέ πόρτα από κοιλοδοκούς και δαρί, διαστάσεων 4,50μ. χ 2,00μ	Τεμ.	1	1.620,00 €
45	Κατασκευή μεταλλικού χωρίσματος από στράντζα και δαρί γαλβανιζέ	Τετρ. Μέτρο	1	115,00 €
46	Κατασκευή μεταλλικού χωρίσματος από στράντζα και λαμαρίνα γαλβανιζέ	Τετρ. Μέτρο	1	125,00 €
47	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση ανοιγόμενης μονόφυλη πόρτας από λαμαρίνα και κοιλοδοκούς, διαστάσεων 2,20μ. χ 1,00μ	Τεμ.	1	920,00 €
48	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση ανοιγόμενης μονόφυλη πόρτας από λαμαρίνα και στράντζα, διαστάσεων 2,20μ. χ 1,00μ	Τεμ.	1	605,00 €
49	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση ανοιγόμενης δίφυλη πόρτας από λαμαρίνα και κοιλοδοκούς, διαστάσεων 2,20μ. χ 2,00μ	Τεμ.	1	1.800,00 €
50	Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος προστασίας από μασίφ σίδηρο	Τετρ. Μέτρο	1	320,00 €
51	Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος από σωλήνα 1,5 ίντσα διαστάσεων 1,50mχ0,050m.	Τετρ. Μέτρο	1	150,00 €
52	Κατασκευή και τοποθέτηση κάσας σιδερένια από κοιλοδοκούς μήκους 2,20μ.	Τεμ.	1	170,00 €

53	Κατασκευή και τοποθέτηση μπόι σιδερένιο από κολοδοκό μήκους 2,20μ.	Τεμ.	1	120,00 €
54	Αντικατάσταση (αποξήλωση κατεστραμμένου, κατασκευή νέου) και τοποθέτηση μπράτσο επαναφοράς για ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου.	Τεμ.	1	100,00 €
55	Κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρου αλουμινίου επάλληλο με σίτα χρώματος λευκού διαστάσεων 2,00m x 1,20m	Τεμ.	1	1.550,00 €
56	Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας ανοιγόμενης μονόφυλλη από κάγκελο μασίφ διαστάσεων 2,20m x 1,00m	Τεμ.	1	750,00 €
57	Κατασκευή και τοποθέτηση αγκυρίου με μασίφ σίδηρο και βάση μπετόν διαστάσεων 0,60m x 0,40m x 0,40m Φ16	Τεμ.	1	550,00 €
58	Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος προστασίας, κάγκελο από στράντζα και δάρι γαλβανιζέ	Τετρ. Μέτρο	1	190,00 €